

伊藤先生の

街かど診療室

Q & A

糖尿病網膜症について③

「糖尿病網膜症で手術をしました」と言われることがあります。

たことよって網膜が裂けてしまうことから発症します。この状態を放置すると、増殖膜が網膜を引っ張り、網膜剥離となってしまう(増殖糖尿病網膜症)。

やはりひどくなる前に血糖コントロールで病気の進行を食い止めることが重要です。

多くの場合、眼底出血による視力低下を原因とします。この眼底出血は、血管の閉塞によってできた脆い新生血管(眼内ではトラブルの原因)から血液が漏れ出てきて、さらには増殖膜ができてきます。手術の結果、思

治療法は硝子体手術に血糖コントロールで病気の進行を食い止めることが重要です。



伊藤 勇

保谷伊藤眼科院長


大学病院で最先端の眼科医療に携わってきた眼科専門医。地域の医院との連携を積極的に図っている。

☎ 042-439-8123

西東京市北町 1-6-1
レッツビルディング 3F
<http://www.itoganka.com/>

■科目：網膜硝子体疾患手術、緑内障手術
白内障手術、眼科一般診療

■時間：水・土曜午後、日曜、祝日は休診
※緊急手術は随時対応 ※月・金曜午後は予約優先



	月	火	水	木	金	土	日
9:30~12:30	○	○	○	手術	○	○	／
14:00~17:00	検査・診療	手術	／	手術	検査・診療	／	／